

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年12月28日)

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	貝因美愛+ 新生兒 配方奶粉 ¹	Bellamy's Organic Infant Formula	牛欄牌 百佳力	美素佳兒 美素力金裝 嬰兒 配方奶粉 ¹	固力果 ICREO細仔 奶粉 [盒裝]	HiPP Organic First Infant Milk 1
能量	千卡/100克	[60 - 70 千卡 / 100毫升]	500	510	520	510	520	510
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	2.6	2.5	2.7	2.1	2.3	2.2
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	4.8	5.0	5.3	5.0	5.3	4.9
亞油酸	毫克/100千卡	300 - 1400*	1000	920	690	630	690	800
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	83	51	110	77	110	98
總碳水化合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	12	11	10	12	11	12
維生素A	視黃醇當量微克 / 100千卡	60 - 180	93	93	80	120	70	110
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	1.8	1.9	2.1	2.3	2.0	2.5
維生素E	α-生育酚當量 毫克/100千卡	0.5 - 5*	2.8	1.6	2.0	2.1	1.2	1.1
維生素K	微克/100千卡	4 - 27*	15	8.0	6.8	8.7	4.8	8.9
維生素B1	微克/100千卡	60 - 300*	140	130	100	110	150	120
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	290	370	170	140	240	300
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	880	1100	670	740	990	610
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	130	110	58	71	55	62
維生素B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.96	0.43	0.29	0.36	0.45	0.47
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	560	720	520	740	970	720
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	19	15	28	21	23	19
維生素C	毫克/100千卡	10 - 70*	23	17	13	17	13	21
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	5.6	4.3	4.4	3.6	1.5	3.2
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	0.91	1.3	1.1	1.0	1.5	0.76
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	79	72	66	81	74	82
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	55	61	44	51	55	58
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	7.6	8.5	6.6	9.1	7.7	8.7
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	22	29	24	37	25	32
氯	毫克/100千卡	50 - 160	50	79	55	68	74	58
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	140	100	91	120	100	120
錳	微克/100千卡	1 - 100*	15	6.1	68	23	2.0	13
硒	微克/100千卡	1 - 9*	1.5	2.2	1.9	3.5	2.2	2.1
銅	微克/100千卡	35 - 120*	68	63	60	67	77	66
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	0.97	0.66	0.85	0.95	0.70	0.86
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	16	12	16	25	8.6	12
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	13	6.9	4.6	6.2	7.4	7.0
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	4.0	3.3	3.8	3.5	3.5	4.7

註：NS = 未規定 * 最高指導水平

¹低於食品法典委員會標準，風險評估發現，如根據標籤上的餵哺建議，其生物素攝入量將低於世界衛生組織建議的攝入量(即每日5微克)。

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年12月28日)

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	HiPP Organic Hungry Infant Milk 2	卡洛塔妮 添加鐵質 嬰兒羊奶粉1 (400g)	萬朝 Absolute 宮 Stage 2 有機嬰兒 初乳奶粉	明治 旅行粒裝 奶粉 (5袋裝)	安琪兒 - 皇牌 嬰兒奶粉1 (酸化配方)
能量	千卡/100克	[60 - 70 千卡 / 100毫升]	490	500	510	500	500
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	2.5	2.0	2.6	2.1	2.2
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	4.6	4.9	4.9	4.9	5.0
亞油酸	毫克/100千卡	300 - 1400*	880	620	1000	750	600
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	84	78	77	73	110
總碳水化合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	12	12	11	12	12
維生素A	視黃醇當量微克 / 100千卡	60 - 180	86	90	100	94	91
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	2.4	2.0	1.9	1.6	2.4
維生素E	α-生育酚當量 毫克/100千卡	0.5 - 5*	1.7	3.8	1.5	1.3	1.6
維生素K	微克/100千卡	4 - 27*	10	12	9.0	4.0	9.7
維生素B1	微克/100千卡	60 - 300*	130	150	110	89	86
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	280	290	360	170	280
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	960	1200	1500	620	780
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	110	53	96	59	67
維生素B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.48	0.32	1.4	0.46	0.29
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	650	720	1300	910	410
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	32	17	39	25	45
維生素C	毫克/100千卡	10 - 70*	14	17	14	18	36
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	3.7	5.5	7.1	0.74 ¹	5.7
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	0.81	1.3	1.2	1.3	1.6
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	120	110	74	72	77
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	80	72	56	46	53
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	8.3	8.4	9.4	8.8	11
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	32	31	27	26	34
氯	毫克/100千卡	50 - 160	70	120	59	57	63
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	110	140	95	110	110
錳	微克/100千卡	1 - 100*	11	18	17	4.5	15
硒	微克/100千卡	1 - 9*	2.9	2.0	1.3	2.2	2.7
銅	微克/100千卡	35 - 120*	54	77	64	69	82
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	0.92	0.91	0.79	0.70	0.88
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	14	17	15	11	13
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	8.0	4.4	14	20	28
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	3.0	2.8	4.0	4.0	11

註：NS = 未規定 * 最高指導水平

¹低於食品法典委員會標準，風險評估發現，如根據標籤上的餵哺建議，其生物素攝入量將低於世界衛生組織建議的攝入量(即每日5微克)。

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年12月28日)

成分/ 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	Neocate LCP 無敏 配方奶粉	雀巢 AL110 無乳糖配方 嬰兒奶粉	雀巢 金裝能恩 NAN PRO 升級配方 ¹	黃金加強 1段奶粉	澳啓 初生嬰兒 配方奶粉 一階配方
能量	千卡/100克	[60 - 70 千卡 / 100毫升]	490	490	510	500	500
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	3.0	2.2	2.1	2.1	2.6
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	4.6	4.5	4.9	4.7	4.8
亞油酸	毫克/100千卡	300 - 1400*	740	940	850	760	810
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	64	89	85	59	70
總碳水化合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	12	13	12	12	12
維生素A	視黃醇當量微克 / 100千卡	60 - 180	110	94	82	94	93
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	1.8	1.5	1.5	2.0	2.0
維生素E	α-生育酚當量 毫克/100千卡	0.5 - 5*	1.6	2.0	2.1	2.3	1.8
維生素K	微克/100千卡	4 - 27*	7.0	8.7	8.1	9.5	12
維生素B1	微克/100千卡	60 - 300*	110	110	130	120	190
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	140	120	260	200	340
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	1200	1300	1200	810	1200
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	120	77	74	70	120
維生素B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.36	0.34	0.29	0.45	0.74
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	860	1100	1100	640	1100
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	19	19	22	23	33
維生素C	毫克/100千卡	10 - 70*	18	18	13	15	21
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	7.5	3.4	2.3	5.4	5.4
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	1.3	1.0	0.94	1.1	1.3
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	92	85	58	66	92
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	76	55	41	47	82
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	5.4	11	9.4	8.1	10
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	26	35	38	33	37
氯	毫克/100千卡	50 - 160	59	82	73	76	84
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	79	120	100	100	140
錳	微克/100千卡	1 - 100*	78	32	20	16	18
硒	微克/100千卡	1 - 9*	3.1	1.8	2.8	3.0	2.0
銅	微克/100千卡	35 - 120*	94	72	81	71	84
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	0.92	0.85	1.1	0.81	0.92
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	11	7.4	7.1	24	11
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	23	5.3	6.0	6.1	5.1
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	5.6	2.7	4.3	3.0	3.4

註：NS = 未規定 * 最高指導水平

¹低於食品法典委員會標準，風險評估發現，如根據標籤上的餵哺建議，其生物素攝入量將低於世界衛生組織建議的攝入量(即每日5微克)。

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年12月28日)

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	詩妙健 全方位 嬰兒配方 ¹	善兒寶 嬰兒 初乳奶粉	Topfer Lactana Organic Infant Milk 1	TwoBebes Infant Milk 1	惠氏金裝 「愛兒素」 大豆蛋白 嬰兒配方粉
能量	千卡/100克	[60 - 70 千卡 / 100毫升]	500	510	500	500	500
蛋白質	克/100千卡	1.8 - 3.0	2.4	2.3	2.4	2.6	2.8
總脂肪	克/100千卡	4.4 - 6.0	4.8	5.0	5.0	4.7	4.9
亞油酸	毫克/100千卡	300 - 1400*	840	780	810	690	940
α-亞麻酸	毫克/100千卡	50 - NS	67	63	77	51	68
總碳水化合物	克/100千卡	9.0 - 14.0	12	11	11	12	11
維生素A	視黃醇當量微克 / 100千卡	60 - 180	84	70	93	95	87
維生素D3	微克/100千卡	1 - 2.5	2.4	1.8	2.5	2.5	2.2
維生素E	α-生育酚當量 毫克/100千卡	0.5 - 5*	3.7	1.7	3.2	1.0	2.2
維生素K	微克/100千卡	4 - 27*	12	10	11	8.6	17
維生素B1	微克/100千卡	60 - 300*	110	89	120	140	160
核黃素	微克/100千卡	80 - 500*	280	380	390	400	240
煙酸	微克/100千卡	300 - 1500*	930	1000	670	1000	890
維生素B6	微克/100千卡	35 - 175*	79	88	63	120	85
維生素B12	微克/100千卡	0.1 - 1.5*	0.96	0.54	0.43	0.70	0.32
泛酸	微克/100千卡	400 - 2000*	880	740	1200	1000	620
葉酸	微克/100千卡	10 - 50*	26	22	38	14	20
維生素C	毫克/100千卡	10 - 70*	13	22	18	15	19
生物素	微克/100千卡	1.5 - 10*	6.7	4.1	3.7	4.3	7.9
鐵	毫克/100千卡	0.45 - NS	1.3	1.3	0.82	1.2	1.3
鈣	毫克/100千卡	50 - 140*	77	77	120	110	110
磷	毫克/100千卡	25 - 100*	61	59	89	77	87
鎂	毫克/100千卡	5 - 15*	11	9.0	13	11	11
鈉	毫克/100千卡	20 - 60	39	34	60	42	26
氯	毫克/100千卡	50 - 160	90	64	67	73	65
鉀	毫克/100千卡	60 - 180	120	100	160	100	110
錳	微克/100千卡	1 - 100*	19	13	29	10	75
硒	微克/100千卡	1 - 9*	1.2	1.6	3.7	3.1	2.3
銅	微克/100千卡	35 - 120*	75	59	77	68	87
鋅	毫克/100千卡	0.5 - 1.5*	1.3	0.68	1.1	1.2	1.0
膽鹼	毫克/100千卡	7 - 50*	12	8.7	33	13	11
肌醇	毫克/100千卡	4 - 40*	6.8	5.9	7.9	9.2	12
L-肉鹼	毫克/100千卡	1.2 - NS	5.8	3.9	8.9	6.4	2.6

註：NS = 未規定 * 最高指導水平

¹低於食品法典委員會標準，風險評估發現，如根據標籤上的餵哺建議，其生物素攝入量將低於世界衛生組織建議的攝入量(即每日5微克)。