

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年11月16日)

| 成分 / 營養素 | 單位 | 食品法典 委員會 標準 | 雅培皇牌 愛心美 (豆奶配方) 1 | 雅培 加營 心美力 | 澳優能力多 初生嬰兒 配方奶粉1 | 澳優能力多 嬰兒配方 奶粉2 | Babynat Organic Infant Milk | 恩寶心 嬰兒 純豆奶粉 [袋裝] |
|----------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 能量 | 千卡/100克 | [60 - 70 千卡 /100毫升] | 510 | 510 | 510 | 510 | 490 | 490 |
| 蛋白質 | 克/100千卡 | 1.8 - 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.5 |
| 總脂肪 | 克/100千卡 | 4.4 - 6.0 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 |
| 亞油酸 | 毫克/100千卡 | 300 - 1400* | 1000 | 900 | 930 | 940 | 590 | 800 |
| α-亞麻酸 | 毫克/100千卡 | 50 - NS | 97 | 88 | 72 | 73 | 83 | 76 |
| 總碳水化合物 | 克/100千卡 | 9.0 - 14.0 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 維生素A | 視黃醇當量微克 /100千卡 | 60 - 180 | 120 | 170 | 110 | 110 | 120 | 75 |
| 維生素D3 | 微克/100千卡 | 1 - 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| 維生素E | α-生育酚當量 毫克/100千卡 | 0.5 - 5* | 1.8 | 3.8 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.7 |
| 維生素K | 微克/100千卡 | 4 - 27* | 8.6 | 18 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 6.6 |
| 維生素B1 | 微克/100千卡 | 60 - 300* | 97 | 230 | 120 | 100 | 130 | 130 |
| 核黃素 | 微克/100千卡 | 80 - 500* | 130 | 330 | 300 | 300 | 300 | 160 |
| 煙酸 | 微克/100千卡 | 300 - 1500* | 1100 | 1500 | 1300 | 1300 | 1000 | 1300 |
| 維生素B6 | 微克/100千卡 | 35 - 175* | 73 | 170 | 81 | 100 | 81 | 160 |
| 維生素B12 | 微克/100千卡 | 0.1 - 1.5* | 0.28 | 0.62 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.20 |
| 泛酸 | 微克/100千卡 | 400 - 2000* | 960 | 1200 | 1000 | 990 | 830 | 850 |
| 葉酸 | 微克/100千卡 | 10 - 50* | 18 | 32 | 30 | 33 | 12 | 15 |
| 維生素C | 毫克/100千卡 | 10 - 70* | 19 | 31 | 15 | 14 | 15 | 23 |
| 生物素 | 微克/100千卡 | 1.5 - 10* | 3.8 | 10 | 6.4 | 6.0 | 4.1 | 14 |
| 鐵 | 毫克/100千卡 | 0.45 - NS | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
| 鈣 | 毫克/100千卡 | 50 - 140* | 130 | 120 | 82 | 89 | 95 | 86 |
| 磷 | 毫克/100千卡 | 25 - 100* | 79 | 67 | 56 | 60 | 70 | 57 |
| 鎂 | 毫克/100千卡 | 5 - 15* | 8.5 | 10 | 9.2 | 10 | 14 | 12 |
| 鈉 | 毫克/100千卡 | 20 - 60 | 40 | 29 | 29 | 29 | 38 | 33 |
| 氯 | 毫克/100千卡 | 50 - 160 | 89 | 88 | 60 | 61 | 70 | 76 |
| 鉀 | 毫克/100千卡 | 60 - 180 | 130 | 150 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| 錳 | 微克/100千卡 | 1 - 100* | 68 | 8.0 | 11 | 11 | 8.0 | 47 |
| 硒 | 微克/100千卡 | 1 - 9* | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.0 |
| 銅 | 微克/100千卡 | 35 - 120* | 83 | 110 | 67 | 68 | 140 | 80 |
| 鋅 | 毫克/100千卡 | 0.5 - 1.5* | 1.2 | 1.3 | 0.67 | 0.65 | 0.94 | 1.1 |
| 膽鹼 | 毫克/100千卡 | 7 - 50* | 14 | 20 | 19 | 19 | 23 | 14 |
| 肌醇 | 毫克/100千卡 | 4 - 40* | 17 | 7.7 | 14 | 13 | 12 | 6.8 |
| L-肉鹼 | 毫克/100千卡 | 1.2 - NS | 2.2 | 6.5 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 1.7 |

註：

NS = 未規定

* 最高指導水平

含量超出食品法典委員會的標準

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年11月16日)

| 成分 / 營養素 | 單位 | 食品法典 委員會 標準 | Osmolac 適合肚瀉 情況用 嬰兒配方 奶粉 | Physiolac 低敏嬰兒 配方奶粉 | Holle Organic Infant Formula 1 | Les Viva 有機 初生 牛奶粉 | 美贊臣 安嬰兒A+ 無乳糖配方 |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| 能量 | 千卡/100克 | [60 - 70 千卡 /100毫升] | 490 | 510 | 510 | 470 | 510 |
| 蛋白質 | 克/100千卡 | 1.8 - 3.0 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 6.2 # | 2.2 |
| 總脂肪 | 克/100千卡 | 4.4 - 6.0 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 5.3 |
| 亞油酸 | 毫克/100千卡 | 300 - 1400* | 760 | 1100 | 910 | 1300 | 940 |
| α-亞麻酸 | 毫克/100千卡 | 50 - NS | 68 | 93 | 120 | 180 | 79 |
| 總碳水化合物 | 克/100千卡 | 9.0 - 14.0 | 12 | 11 | 11 | 9.3 | 11 |
| 維生素A | 視黃醇當量微克 /100千卡 | 60 - 180 | 76 | 140 | 90 | 64 | 100 |
| 維生素D3 | 微克/100千卡 | 1 - 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
| 維生素E | α-生育酚當量 毫克/100千卡 | 0.5 - 5* | 1.3 | 2.7 | 3.1 | 1.8 | 1.9 |
| 維生素K | 微克/100千卡 | 4 - 27* | 8.9 | 10 | 11 | 14 | 17 |
| 維生素B1 | 微克/100千卡 | 60 - 300* | 67 | 120 | 120 | 68 | 66 |
| 核黃素 | 微克/100千卡 | 80 - 500* | 220 | 240 | 370 | 300 | 100 |
| 煙酸 | 微克/100千卡 | 300 - 1500* | 1400 | 1100 | 650 | 610 | 1100 |
| 維生素B6 | 微克/100千卡 | 35 - 175* | 98 | 130 | 61 | 93 | 55 |
| 維生素B12 | 微克/100千卡 | 0.1 - 1.5* | 0.47 | 0.26 | 0.35 | 0.63 | 0.43 |
| 泛酸 | 微克/100千卡 | 400 - 2000* | 850 | 500 | 920 | 740 | 470 |
| 葉酸 | 微克/100千卡 | 10 - 50* | 22 | 13 | 31 | 11 | 15 |
| 維生素C | 毫克/100千卡 | 10 - 70* | 16 | 14 | 17 | 12 | 14 |
| 生物素 | 微克/100千卡 | 1.5 - 10* | 2.3 | 5.7 | 2.6 | 4.0 | 2.6 |
| 鐵 | 毫克/100千卡 | 0.45 - NS | 0.63 | 1.2 | 0.57 | 1.2 | 1.8 |
| 鈣 | 毫克/100千卡 | 50 - 140* | 98 | 87 | 86 | 89 | 120 |
| 磷 | 毫克/100千卡 | 25 - 100* | 54 | 49 | 63 | 100 | 82 |
| 鎂 | 毫克/100千卡 | 5 - 15* | 10 | 9.5 | 10 | 25 | 12 |
| 鈉 | 毫克/100千卡 | 20 - 60 | 43 | 36 | 48 | 70 | 53 |
| 氯 | 毫克/100千卡 | 50 - 160 | 76 | 66 | 82 | 120 | 84 |
| 鉀 | 毫克/100千卡 | 60 - 180 | 110 | 99 | 130 | 270 # | 110 |
| 錳 | 微克/100千卡 | 1 - 100* | 60 | 100 | 18 | 130 | 75 |
| 硒 | 微克/100千卡 | 1 - 9* | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 2.7 |
| 銅 | 微克/100千卡 | 35 - 120* | 64 | 70 | 53 | 130 | 130 |
| 鋅 | 毫克/100千卡 | 0.5 - 1.5* | 0.71 | 1.5 | 0.74 | 0.71 | 1.1 |
| 膽鹼 | 毫克/100千卡 | 7 - 50* | 16 | 9.8 | 17 | 21 | 25 |
| 肌醇 | 毫克/100千卡 | 4 - 40* | 6.5 | 5.7 | 6.9 | 5.3 | 19 |
| L-肉鹼 | 毫克/100千卡 | 1.2 - NS | 2.4 | 1.6 | 4.3 | 1.5 | 2.4 |

註：

NS = 未規定

* 最高指導水平

含量超出食品法典委員會的標準

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年11月16日)

| 成分 / 營養素 | 單位 | 食品法典 委員會 標準 | 南陽 - 5S 林貝兒XO - 1 階段初生 嬰兒配方奶粉 | 南陽 - 5S 林貝兒XO - 2 階段嬰兒 配方奶粉 | 利全 嬰兒奶粉 (階段N) | 利全 嬰兒奶粉 (階段1) | 美國皇牌 智多健AAA |
|----------|---------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 能量 | 千卡/100克 | [60 - 70 千卡 /100毫升] | 520 | 510 | 470 | 470 | 510 |
| 蛋白質 | 克/100千卡 | 1.8 - 3.0 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.5 |
| 總脂肪 | 克/100千卡 | 4.4 - 6.0 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 5.3 |
| 亞油酸 | 毫克/100千卡 | 300 - 1400* | 890 | 820 | 630 | 590 | 890 |
| α-亞麻酸 | 毫克/100千卡 | 50 - NS | 67 | 61 | 66 | 62 | 92 |
| 總碳水化合物 | 克/100千卡 | 9.0 - 14.0 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| 維生素A | 視黃醇當量微克 /100千卡 | 60 - 180 | 97 | 100 | 150 | 160 | 130 |
| 維生素D3 | 微克/100千卡 | 1 - 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 2.4 |
| 維生素E | α-生育酚當量 毫克/100千卡 | 0.5 - 5* | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 3.4 |
| 維生素K | 微克/100千卡 | 4 - 27* | 7.8 | 7.3 | 14 | 12 | 12 |
| 維生素B1 | 微克/100千卡 | 60 - 300* | 150 | 140 | 230 | 190 | 93 |
| 核黃素 | 微克/100千卡 | 80 - 500* | 380 | 370 | 420 | 410 | 170 |
| 煙酸 | 微克/100千卡 | 300 - 1500* | 1400 | 1400 | 1100 | 1000 | 1400 |
| 維生素B6 | 微克/100千卡 | 35 - 175* | 130 | 130 | 97 | 150 | 72 |
| 維生素B12 | 微克/100千卡 | 0.1 - 1.5* | 0.92 | 0.94 | 0.60 | 0.66 | 0.37 |
| 泛酸 | 微克/100千卡 | 400 - 2000* | 870 | 1000 | 990 | 870 | 900 |
| 葉酸 | 微克/100千卡 | 10 - 50* | 33 | 37 | 25 | 23 | 23 |
| 維生素C | 毫克/100千卡 | 10 - 70* | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 |
| 生物素 | 微克/100千卡 | 1.5 - 10* | 6.2 | 5.9 | 7.0 | 4.8 | 2.6 |
| 鐵 | 毫克/100千卡 | 0.45 - NS | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| 鈣 | 毫克/100千卡 | 50 - 140* | 93 | 100 | 97 | 95 | 85 |
| 磷 | 毫克/100千卡 | 25 - 100* | 57 | 62 | 76 | 74 | 65 |
| 鎂 | 毫克/100千卡 | 5 - 15* | 11 | 12 | 9.8 | 9.7 | 8.7 |
| 鈉 | 毫克/100千卡 | 20 - 60 | 30 | 33 | 33 | 34 | 31 |
| 氯 | 毫克/100千卡 | 50 - 160 | 64 | 65 | 84 | 74 | 78 |
| 鉀 | 毫克/100千卡 | 60 - 180 | 110 | 110 | 130 | 130 | 140 |
| 錳 | 微克/100千卡 | 1 - 100* | 16 | 16 | 53 | 19 | 21 |
| 硒 | 微克/100千卡 | 1 - 9* | 1.5 | 2.0 | 3.7 | 3.6 | 5.1 |
| 銅 | 微克/100千卡 | 35 - 120* | 77 | 80 | 180 | 140 | 82 |
| 鋅 | 毫克/100千卡 | 0.5 - 1.5* | 0.76 | 0.80 | 1.4 | 1.8 | 1.1 |
| 膽鹼 | 毫克/100千卡 | 7 - 50* | 19 | 18 | 18 | 16 | 13 |
| 肌醇 | 毫克/100千卡 | 4 - 40* | 11 | 11 | 5.6 | 6.0 | 4.1 |
| L-肉鹼 | 毫克/100千卡 | 1.2 - NS | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 2.7 | 1.6 |

註：

NS = 未規定

* 最高指導水平

含量超出食品法典委員會的標準

21 款嬰兒配方奶粉的營養素檢測結果 (2012年11月16日)

| 成分 / 營養素 | 單位 | 食品法典 委員會 標準 | 智靈寶 初生嬰兒 奶粉1 | 優萌 新西蘭 奶粉1 | WIOM Infant Formula Stage 1 | 惠氏 Illuma Infant Formula Milk Powder (Stage 1) | 惠氏金裝 「愛兒樂」 HA低敏嬰兒 配方奶粉 |
|----------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 能量 | 千卡/100克 | [60 - 70 千卡 /100毫升] | 490 | 500 | 510 | 500 | 520 |
| 蛋白質 | 克/100千卡 | 1.8 - 3.0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 |
| 總脂肪 | 克/100千卡 | 4.4 - 6.0 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.3 |
| 亞油酸 | 毫克/100千卡 | 300 - 1400* | 810 | 710 | 830 | 840 | 780 |
| α-亞麻酸 | 毫克/100千卡 | 50 - NS | 100 | 69 | 67 | 59 | 57 |
| 總碳水化合物 | 克/100千卡 | 9.0 - 14.0 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| 維生素A | 視黃醇當量微克 /100千卡 | 60 - 180 | 130 | 150 | 120 | 85 | 98 |
| 維生素D3 | 微克/100千卡 | 1 - 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 |
| 維生素E | α-生育酚當量 毫克/100千卡 | 0.5 - 5* | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 1.6 | 2.1 |
| 維生素K | 微克/100千卡 | 4 - 27* | 14 | 15 | 12 | 12 | 10 |
| 維生素B1 | 微克/100千卡 | 60 - 300* | 150 | 180 | 150 | 170 | 69 |
| 核黃素 | 微克/100千卡 | 80 - 500* | 180 | 230 | 320 | 210 | 230 |
| 煙酸 | 微克/100千卡 | 300 - 1500* | 940 | 1400 | 980 | 940 | 840 |
| 維生素B6 | 微克/100千卡 | 35 - 175* | 120 | 46 | 76 | 120 | 110 |
| 維生素B12 | 微克/100千卡 | 0.1 - 1.5* | 0.51 | 1.0 | 0.81 | 0.40 | 0.42 |
| 泛酸 | 微克/100千卡 | 400 - 2000* | 680 | 850 | 970 | 1100 | 650 |
| 葉酸 | 微克/100千卡 | 10 - 50* | 18 | 27 | 20 | 25 | 13 |
| 維生素C | 毫克/100千卡 | 10 - 70* | 20 | 44 | 14 | 13 | 20 |
| 生物素 | 微克/100千卡 | 1.5 - 10* | 3.0 | 3.9 | 4.8 | 3.6 | 2.6 |
| 鐵 | 毫克/100千卡 | 0.45 - NS | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 鈣 | 毫克/100千卡 | 50 - 140* | 93 | 100 | 72 | 64 | 67 |
| 磷 | 毫克/100千卡 | 25 - 100* | 58 | 49 | 49 | 37 | 47 |
| 鎂 | 毫克/100千卡 | 5 - 15* | 10 | 14 | 9.0 | 9.9 | 11 |
| 鈉 | 毫克/100千卡 | 20 - 60 | 37 | 34 | 27 | 30 | 34 |
| 氯 | 毫克/100千卡 | 50 - 160 | 68 | 74 | 68 | 71 | 84 |
| 鉀 | 毫克/100千卡 | 60 - 180 | 120 | 130 | 74 | 92 | 110 |
| 錳 | 微克/100千卡 | 1 - 100* | 21 | 23 | 15 | 20 | 9.8 |
| 硒 | 微克/100千卡 | 1 - 9* | 3.9 | 4.5 | 1.8 | 3.2 | 3.2 |
| 銅 | 微克/100千卡 | 35 - 120* | 86 | 73 | 78 | 86 | 87 |
| 鋅 | 毫克/100千卡 | 0.5 - 1.5* | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.94 |
| 膽鹼 | 毫克/100千卡 | 7 - 50* | 20 | 23 | 28 | 12 | 17 |
| 肌醇 | 毫克/100千卡 | 4 - 40* | 8.4 | 8.5 | 6.2 | 7.0 | 5.4 |
| L-肉鹼 | 毫克/100千卡 | 1.2 - NS | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 2.2 |

註：

NS = 未規定

* 最高指導水平

含量超出食品法典委員會的標準