

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	雅培皇牌 恩美力 較大嬰兒 奶粉 2	雅培皇牌 恩加健 幼兒助長 奶粉 3	雅培親護 恩美力 較大嬰兒 奶粉 2	雅培皇牌 愛心美 豆奶 配方 2	美嬰寶 較大嬰兒 乳基配方 奶粉 2	美嬰寶 幼兒助長 乳基配方 奶粉 3
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	480	490	490	480	470	450
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	3.7	3.6	3.2	3.2	3.6	4.1
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	4.7	4.8	4.9	4.1	4.2	3.5
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	960	770	960	730	710	600
總碳水化合物	克/100千卡	---	11	11	11	12	12	13
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	110	57	120	120	150	150
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	1.8	0.76	1.9	2.0	1.9	2.1
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	6.7	4.2	5.6	2.4	6.5	5.1
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	7.0	5.5	5.9	3.3	9.1	8.6
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	12	6.5	11	11	16	15
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	160	170	180	130	160	200
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	240	280	170	190	220	380
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	1700	1700	2400	830	1500	1900
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	220	240	230	130	82	160
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.72	0.76	0.69	0.22	0.81	1.1
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	980	850	710	770	1000	1100
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	28	31	27	20	32	30
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	18	18	17	14	17	14
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	6.4	6.9	6.7	4.5	6.5	8.1
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	1.7	1.6	1.2	1.6	1.7	1.7
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	170	170	120	120	150	180
磷	毫克/100千卡	60 - NS	110	100	79	84	120	120
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	13	13	10	12	14	17
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	58	60	43	49	58	63
氯	毫克/100千卡	55 - NS	140	150	74	99	95	130
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	220	220	160	130	190	220
碘	微克/100千卡	5 - NS	41	47	30	23	22	34
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	0.94	0.89	0.69	1.2	1.1	1.3

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別; 但根據風險評估結果，
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	澳優能力多 較大嬰兒 配方奶粉 3	比兒凱茲 A+植物性 成長奶粉	Babynat Organic Optima Follow-on-Milk	貝因美 愛+嬰幼兒 配方奶粉 3	貝因美 愛+幼兒 配方奶粉 4	貝多寶 較大嬰兒 配方奶粉 2
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	490	390*	480	480	470	480
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	3.6	4.0	2.3	3.6	3.7	3.7
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	4.7	1.6*	4.3	4.2	4.3	4.5
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	750	310	580	950	800	700
總碳水化合物	克/100千卡	---	11	17	13	12	12	11
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	100	N.D.*	120	110	120	130
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	2.7	N.D.*	1.7	2.7	1.3	2.5
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	2.1	0.26*	1.6	6.3	6.1	3.7
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	2.7	0.83	2.7	6.6	7.6	5.2
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	8.7	0.46*	8.1	13	14	14
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	140	46	120	220	230	270
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	340	39*	230	360	350	300
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	1900	18*	1100	1100	1100	2500
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	130	N.D.*	92	120	130	110
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.66	0.32	0.38	1.2	1.3	0.77
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	1100	67*	1200	740	830	1500
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	35	5.3	30	17	19	42
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	12	N.D.*	16	25	17	21
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	8.3	0.41*	5.1	6.7	7.5	6.6
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	1.8	0.75*	1.2	1.5	1.5	1.8
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	130	230	100	110	130	160
磷	毫克/100千卡	60 - NS	87	120	76	76	89	100
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	13	6.8	11	8.9	10	14
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	35	41	37	35	38	46
氯	毫克/100千卡	55 - NS	79	20*	74	69	80	120
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	120	72	110	190	230	200
碘	微克/100千卡	5 - NS	12	3.3*	9.5	8.8	12	10
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	0.82	1.3	0.84	0.79	0.75	1.1

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別; 但根據風險評估結果,
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	貝多寶 幼兒 配方奶粉 3	Bellamy's Organic Follow-on Formula 2	Bellamy's Organic Toddler Milk Drink 3	CattlePro Follow On Gold+ Whey Dominant Formula 2	牛欄牌 樂兒 較大嬰兒 奶粉 2	牛欄牌 樂童 幼兒 助長奶粉 3
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	480	480	450	450	470	450
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	3.7	3.8	4.3	3.1	3.2	3.3
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	4.5	4.3	3.7	3.3	4.0	3.2
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	730	690	510	310	700	510
總碳水化合物	克/100千卡	---	11	12	12	15	13	14
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	150	100	58	82	110	120
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	2.6	1.5	1.8	1.4	2.0	1.6
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	3.3	2.3	2.8	4.4	5.5	3.3
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	4.6	3.3	5.6	14	7.8	6.4
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	15	9.4	3.7	8.8	11	7.5
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	250	120	160	150	79	76
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	270	320	330	210	210	180
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	2600	1600	3100	1500	910	1000
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	120	130	180	80	89	87
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.77	0.36	0.39	0.78	0.63	0.39
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	1500	660	330	1000	640	430
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	43	21	27	24	32	27
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	22	12	12	23	12	21
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	6.1	6.1	3.1	3.2	6.2	4.5
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	1.7	1.5	2.2	1.9	1.3	1.4
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	160	120	180	68	110	140
磷	毫克/100千卡	60 - NS	110	81	140	110	82	100
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	13	9.9	17	12	12	12
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	45	46	43	35	39	51
氯	毫克/100千卡	55 - NS	120	96	150	130	86	110
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	200	140	200	75	150	170
碘	微克/100千卡	5 - NS	9.5	17	15	17	20	23
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	1.1	0.78	0.67	1.0	0.99	0.79

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別; 但根據風險評估結果，
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	美素佳兒 金裝 邁步成長 高蛋白質 奶粉 2	美素佳兒 金裝 小探索家 成長奶粉 3	菲思力 嬰兒配方 奶粉 2	菲思力 成長嬰兒 配方奶粉 3	Glico ICREO 奶粉	Glico ICREO 便攜裝 奶粉
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	480	450	500	470	470	480
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	3.3	3.8	2.6	3.1	3.3	3.3
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	4.2	3.2	4.8	3.9	4.2	4.4
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	560	440	1000	750	620	560
總碳水化合物	克/100千卡	---	12	14	12	13	12	12
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	110	80	79	69	100	99
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	1.7	2.4	2.5	2.6	1.7	1.7
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	3.8	3.2	4.4	4.6	3.2	3.1
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	6.8	7.4	4.2	6.2	5.1	5.5
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	10	6.8	7.5	7.1	2.4	2.3
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	100	120	78	81	120	140
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	190	150	270	310	220	230
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	680	580	1500	1500	1900	1800
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	110	150	78	100	150	150
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.54	0.32	0.51	0.50	0.45	0.40
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	850	570	970	1100	1100	1000
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	42	53	19	20	30	38
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	19	24	17	15	16	16
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	5.3	4.8	3.6	4.4	2.6	1.8
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	1.4	1.4	1.2	1.2	2.0	1.9
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	120	130	120	140	140	140
磷	毫克/100千卡	60 - NS	84	110	82	86	85	86
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	12	12	15	14	12	11
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	47	47	39	41	48	48
氯	毫克/100千卡	55 - NS	92	110	82	88	120	120
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	160	170	140	140	140	140
碘	微克/100千卡	5 - NS	13	25	11	19	22	23
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	1.1	0.73	0.99	1.1	0.32	0.32

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別; 但根據風險評估結果,
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	歌迪恩 嬰幼兒 配方 奶粉 2	歌迪恩 幼兒配方 奶粉 3	高樂兒 EX3 幼兒配方 奶粉	亨氏 Nurture Gold+ Preimum Junior Milk Drink 4	亨氏 Nurture Gold+ Preimum Toddler Milk Drink 3	亨氏 Nurture Gold+ Premium Follow-On Formula 2	HiPP Organic Combiotic Follow On Milk 3
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	490	460	480	440	450	470	490
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	3.0	4.2	4.0	3.4	3.4	2.7	2.2
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	4.5	4.1	4.6	3.5	3.6	4.2	4.4
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	540	500	760	52	40	840	950
總碳水化合物	克/100千卡	---	12	12	11	14	13	13	13
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	100	150	100	75	92	140	100
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	2.7	2.0	2.1	1.3	1.9	2.0	1.6
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	7.7	10	5.5	4.4	2.8	2.4	3.7
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	14	20	7.3	85	68	2.8	3.9
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	9.6	7.2	24	0.79	0.35	9.7	8.8
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	150	200	220	180	100	81	110
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	290	300	340	320	280	310	270
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	850	1700	1500	1700	1200	1500	1100
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	89	130	200	130	170	68	67
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.87	0.56	1.6	0.53	0.38	0.49	0.35
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	1300	810	1100	280	310	930	1200
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	21	35	29	36	27	31	9.7
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	17	17	21	18	21	21	13
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	5.2	3.3	8.7	5.3	3.6	5.1	3.9
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	1.8	1.9	1.4	1.9	2.4	2.0	1.5
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	97	150	160	180	120	130	100
磷	毫克/100千卡	60 - NS	74	130	93	120	97	100	67
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	8.3	13	14	37	15	12	8.8
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	34	51	33	57	37	35	33
氯	毫克/100千卡	55 - NS	60	120	80	140	100	94	71
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	93	220	170	170	150	140	120
碘	微克/100千卡	5 - NS	5.2	9.9	24	28	22	31	19
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	1.1	1.2	0.96	0.61	0.75	1.1	0.83

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別; 但根據風險評估結果,
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	HiPP Organic Combiotic Growing Up Milk 4	Holle Organic Growing-up Milk 3	Holle Organic Infant Follow-on Formula 2	Holle Organic Infant Goat Milk Follow-on Formula	善美寶 幼兒初乳 成長配方 奶粉 3	卡洛塔妮 幼兒 羊奶粉 3
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	480	490	490	500	460	490
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	2.2	2.9	2.5	2.2	4.6	3.3
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	4.2	4.4	4.5	4.7	3.8	4.8
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	870	900	960	590	430	550
總碳水化合物	克/100千卡	---	13	12	12	12	12	11
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	140	100	90	110	110	130
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	1.9	2.2	1.9	2.0	1.3	3.0
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	4.0	6.2	5.9	4.5	3.7	8.6
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	4.6	6.9	6.2	7.7	8.5	16
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	9.8	12	11	11	6.5	12
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	120	130	110	90	200	120
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	240	330	280	240	300	220
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	1200	820	780	890	250	1300
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	110	78	70	74	230	120
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.31	0.34	0.33	0.21	0.50	0.50
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	960	1000	960	950	810	860
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	37	38	35	27	16	20
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	17	22	19	17	13	12
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	2.4	3.2	2.8	4.1	4.0	5.0
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	1.7	1.2	1.2	1.5	2.0	1.9
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	120	97	110	95	180	160
磷	毫克/100千卡	60 - NS	71	87	79	71	150	120
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	11	12	9.7	9.5	20	6.7
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	32	48	53	25	53	42
氯	毫克/100千卡	55 - NS	65	64	76	120	120	190
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	130	140	140	130	210	220
碘	微克/100千卡	5 - NS	20	29	22	30	18	14
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	1.1	0.93	0.84	1.1	0.98	0.98

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別; 但根據風險評估結果，
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	美贊臣 安兒寶 A+幼兒 助長奶粉 3	美贊臣 安嬰寶A+ 較大嬰兒 配方奶粉 2	明治 粒狀便攜 奶粉	明治 成長嬰兒 奶粉	Milupa Aptamil Follow On Milk 3	Milupa Aptamil Toddler Growing Up Milk 1+Yr
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	430	470	450	460	470	460
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	3.8	3.4	3.2	3.2	2.1	2.2
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	2.7	4.3	3.7	3.8	3.8	3.7
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	91	610	420	450	510	510
總碳水化合物	克/100千卡	---	15	12	13	13	14	15
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	86	92	120	80	92	89
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	1.1	1.4	1.2	1.2	2.2	2.5
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	5.0	4.3	2.5	3.3	4.1	3.6
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	54	7.0	5.9	7.3	8.0	7.1
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	10	10	3.0	3.0	7.5	7.5
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	110	69	140	130	85	76
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	230	240	260	250	240	230
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	1600	910	1900	2100	810	690
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	83	58	160	160	46	56
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.37	0.44	0.41	0.29	0.24	0.18
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	820	740	1500	1400	580	520
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	17	21	37	33	28	20
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	15	23	13	14	14	22
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	3.5	4.8	2.1	1.8	3.9	3.3
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	1.8	1.3	2.1	2.2	1.5	1.7
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	190	130	180	140	97	130
磷	毫克/100千卡	60 - NS	110	76	90	80	62	75
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	13	12	19	19	7.5	8.9
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	47	43	48	45	28	36
氯	毫克/100千卡	55 - NS	110	110	100	110	70	75
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	180	180	190	170	91	110
碘	微克/100千卡	5 - NS	15	17	16	16	23	18
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	1.1	0.97	0.22	0.23	0.72	1.3

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別；但根據風險評估結果，
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	Milupa Aptamil Toddler Growing Up Milk 2+Yr	維達寶 較大嬰兒 配方 奶粉 2	維達寶 嬰幼兒 配方 奶粉 3	森永 便攜 奶粉	森永 大B 奶粉	南陽 5S林貝兒 XO-3 階段 嬰幼兒 配方奶粉
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	460	480	470	460	460	490
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	2.2	3.2	3.6	3.0	3.1	3.4
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	3.7	4.2	3.9	3.7	3.7	4.9
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	470	980	930	620	590	740
總碳水化合物	克/100千卡	---	15	12	13	14	14	11
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	97	100	93	79	85	110
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	2.6	1.8	2.1	1.4	1.5	1.9
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	5.1	1.7	2.2	1.9	1.6	3.7
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	11	1.7	2.3	3.0	2.7	5.1
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	9.6	12	12	6.0	6.5	8.0
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	190	110	140	110	110	130
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	220	320	380	190	190	360
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	1000	1100	880	1200	1200	2000
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	90	82	130	170	170	140
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.44	0.58	0.91	0.37	0.41	1.1
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	1100	500	540	1100	1100	1200
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	52	26	30	28	27	38
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	24	23	20	11	11	20
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	4.9	5.2	6.2	2.0	1.9	9.1
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	2.0	1.5	1.5	2.2	2.2	2.0
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	220	120	130	150	150	140
磷	毫克/100千卡	60 - NS	130	79	100	80	84	98
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	19	11	16	21	21	12
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	38	53	59	53	52	41
氯	毫克/100千卡	55 - NS	71	95	120	130	130	80
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	110	130	200	170	170	150
碘	微克/100千卡	5 - NS	42	17	17	6.6	5.6	8.9
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	1.7	1.2	1.3	0.11	0.11	0.90

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別；但根據風險評估結果，
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	南陽 5S林貝兒 XO - 4 階段 幼兒 配方奶粉	利全 嬰兒 奶粉配方 階段 2	利全 嬰兒 奶粉配方 階段 3	安琪兒 皇牌 嬰幼兒 奶粉 2	安琪兒 皇牌 幼兒 奶粉 3	雀巢 金裝能恩 NAN PRO 較大嬰兒 配方奶粉 2
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	470	480	480	470	450	490
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	4.3	3.3	4.2	3.6	3.6	3.3
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	4.1	4.6	4.8	3.9	3.6	4.5
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	580	420	630	830	830	730
總碳水化合物	克/100千卡	---	11	11	10	13	13	12
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	120	210	210	67	100	100
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	2.2	2.4	1.8	1.9	1.9	1.6
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	4.1	2.1	2.2	2.9	1.2	3.9
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	7.0	5.0	3.5	3.5	1.5	5.3
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	9.6	16	13	21	12	7.7
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	120	230	220	160	140	140
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	380	530	420	280	250	270
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	1900	4100	5100	1500	2500	870
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	140	590	870	110	170	98
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	1.2	1.2	1.4	0.62	0.67	0.18
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	1300	1600	1600	1700	770	650
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	42	65	56	20	68	22
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	20	11	16	31	24	23
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	9.5	20	15	8.0	12	2.5
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	2.0	1.4	1.9	1.7	2.2	1.4
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	180	200	220	120	180	120
磷	毫克/100千卡	60 - NS	140	130	140	92	140	79
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	14	26	30	15	18	12
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	51	40	48	41	61	46
氯	毫克/100千卡	55 - NS	87	110	130	80	130	71
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	200	180	190	160	200	120
碘	微克/100千卡	5 - NS	8.6	12	21	19	13	18
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	0.91	2.2	2.1	1.5	1.0	0.89

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別; 但根據風險評估結果，
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果 (2013年6月28日)

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	雀巢 金裝能恩 NAN PRO 幼兒成長 配方奶粉 3	Nutricia Karicare Aptamil Gold+ Junior 4 Premium Nutritional Supplement	Nutricia Karicare Gold + Follow-On Formula 2	Nutricia Karicare Gold+ Junior 4 Nutritional Supplement	Nutricia Karicare Gold+ Toddler 3 Nutritional Supplement	荷蘭 Nutrilon 牛欄 嬰兒初生 奶粉 2號
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	490	430	480	440	450	480
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	3.5	3.5	3.0	3.6	3.6	2.0
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	4.5	2.9	4.3	3.0	3.6	4.2
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	940	46	560	46	54	490
總碳水化合物	克/100千卡	---	11	15	12	15	13	14
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	100	54	100	55	66	92
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	1.4	1.2	1.8	1.2	1.4	1.9
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	3.7	6.8	5.1	5.1	5.6	3.9
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	4.0	150	9.2	110	100	8.0
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	7.8	0.70	11	0.69	0.47	6.1
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	100	300	92	300	370	110
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	250	360	220	350	340	210
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	890	2300	1000	2000	2300	590
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	92	280	79	250	260	76
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.27	0.44	0.46	0.37	0.35	0.36
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	720	290	560	260	240	580
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	20	37	23	37	31	27
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	19	20	14	20	22	13
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	3.0	3.8	6.9	3.6	3.3	2.7
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	1.4	2.3	1.4	2.1	2.2	1.3
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	120	200	100	200	200	94
磷	毫克/100千卡	60 - NS	76	150	79	160	150	51
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	13	19	11	18	19	7.4
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	48	40	37	44	42	29
氯	毫克/100千卡	55 - NS	74	94	90	100	95	66
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	140	160	120	160	140	100
碘	微克/100千卡	5 - NS	16	4.8	21	8.8	14	16
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	0.91	0.74	0.94	0.78	0.78	0.65

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別; 但根據風險評估結果,
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	荷蘭 Nutrilon 牛欄 嬰兒 奶粉 3號	荷蘭 Nutrilon 牛欄 幼兒 奶粉 4號	荷蘭 Nutrilon 牛欄 幼兒成長 奶粉 5號	澳啓 成長嬰兒 配方奶粉 2	澳啓 幼兒 配方奶粉 3	美國皇牌 智多健AAA 較大嬰兒 配方奶粉 2
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	470	470	460	470	470	460
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	2.1	2.2	2.2	3.6	3.7	3.6
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	4.0	3.9	3.6	4.3	4.2	3.9
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	550	540	480	790	710	620
總碳水化合物	克/100千卡	---	14	14	15	12	12	12
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	92	76	110	110	130	140
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	1.9	2.6	2.8	2.4	2.5	1.8
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	4.0	3.4	5.1	3.7	3.7	6.4
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	7.3	6.3	11	4.6	5.3	10
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	6.1	6.9	9.6	14	14	18
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	120	120	180	180	200	88
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	220	250	230	280	290	210
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	590	680	1000	2600	2700	1500
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	62	45	100	110	120	83
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.34	0.32	0.37	0.73	0.66	0.66
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	780	530	1000	1500	1600	1100
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	27	30	69	36	46	26
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	13	21	25	26	22	21
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	2.7	3.3	4.7	7.8	7.3	6.5
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	1.4	1.6	2.0	1.8	1.9	1.8
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	110	130	190	170	170	150
磷	毫克/100千卡	60 - NS	58	76	130	110	110	130
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	8.7	9.1	19	14	14	14
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	36	37	37	49	47	54
氯	毫克/100千卡	55 - NS	75	68	62	130	130	100
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	100	120	110	180	180	180
碘	微克/100千卡	5 - NS	21	23	33	13	8.1	20
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	0.71	1.3	1.7	1.1	1.2	1.2

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別; 但根據風險評估結果，
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	美國皇牌 智多健AAA 幼兒 助長奶粉 3	智靈寶 較大嬰兒 奶粉 2	智靈寶 成長 奶粉 3	詩妙健 獨立發展 嬰兒配方 2	詩妙健 成長 新階段 嬰兒配方 3	雪印 思敏兒 較大嬰兒 奶粉 2
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	450	480	480	480	490	470
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	4.0	3.4	3.7	3.5	3.9	3.4
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	3.5	4.3	4.3	4.6	5.0	3.9
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	550	730	680	710	640	550
總碳水化合物	克/100千卡	---	13	12	12	11	9.9	13
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	150	130	120	160	150	79
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	2.0	2.4	2.2	2.1	2.3	1.6
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	5.1	7.1	6.8	9.2	9.6	2.0
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	9.3	9.7	10	13	15	3.7
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	17	15	13	14	15	8.7
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	120	140	100	210	200	69
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	360	200	210	380	380	220
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	2100	750	980	1300	1400	1100
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	160	110	110	95	100	110
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.89	0.50	0.74	1.1	0.98	0.39
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	1000	810	640	1400	1300	710
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	23	23	21	24	29	25
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	15	26	23	20	22	30
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	8.7	5.1	4.8	9.4	8.5	7.0
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	1.8	1.5	1.4	2.1	2.3	1.8
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	170	110	140	110	130	130
磷	毫克/100千卡	60 - NS	130	86	110	87	99	83
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	16	12	14	14	14	13
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	58	42	49	50	50	39
氯	毫克/100千卡	55 - NS	130	85	110	100	120	85
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	200	130	180	140	170	140
碘	微克/100千卡	5 - NS	34	17	18	6.9	7.0	22
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	1.3	1.0	0.96	1.5	1.2	0.90

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別; 但根據風險評估結果，
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	雪印 思敏傑 助長奶粉 3	Topfer Lactana Organic Follow-On Milk 2	Topfer Lactana Organic Follow-On Milk 3	澳兒佳 特級 嬰幼兒 奶粉 2	澳兒佳 特級 幼兒 奶粉 3	TwoBebes Follow-on Milk 2
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	430	480	460	480	480	480
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	3.8	4.2	3.7	3.7	4.0	3.8
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	2.9	4.5	3.7	4.4	4.6	4.3
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	430	830	750	810	840	700
總碳水化合物	克/100千卡	---	15	11	13	11	11	12
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	79	130	120	150	110	110
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	2.3	2.3	2.0	2.1	1.9	1.4
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	3.3	6.4	5.8	2.3	2.7	2.2
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	7.5	7.8	7.8	2.9	3.2	3.1
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	6.7	15	12	12	10	11
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	98	220	210	200	200	140
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	260	360	320	310	310	320
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	1400	1000	830	1000	1300	1500
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	120	81	72	61	140	140
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.53	0.49	0.38	0.72	0.82	0.44
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	610	1000	920	670	590	1200
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	26	44	39	25	54	15
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	15	21	15	18	17	12
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	7.1	3.4	2.9	11	13	5.7
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	1.9	1.5	1.3	1.6	1.6	1.4
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	190	200	170	150	170	140
磷	毫克/100千卡	60 - NS	110	120	110	92	110	92
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	24	12	13	13	19	13
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	37	60	53	52	58	51
氯	毫克/100千卡	55 - NS	81	110	98	80	120	100
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	120	200	170	130	170	160
碘	微克/100千卡	5 - NS	27	26	23	22	21	23
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	1.0	1.1	0.95	1.0	1.1	0.70

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別; 但根據風險評估結果,
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	TwoBebes Growing up Milk 3	優萌 新西蘭 奶粉 2	優萌 新西蘭 奶粉 3	和光堂 便攜 奶粉	和光堂 奶粉	惠氏 Illuma Follow-On Formula Milk Powder (Stage 2)
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	450	490	450	470	480	480
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.2
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	3.6	4.7	3.6	4.1	4.2	4.2
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	390	680	580	640	580	770
總碳水化合物	克/100千卡	---	13	11	13	13	13	12
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	91	160	170	82	81	78
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	2.7	2.5	2.1	1.2	1.2	2.1
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	2.6	7.0	1.5	1.8	1.8	2.2
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	6.6	10	2.6	2.8	3.0	2.9
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	7.4	18	1.5	3.0	3.9	9.6
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	78	150	180	150	130	110
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	190	310	250	240	200	360
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	1000	1700	59	660	670	970
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	73	97	88	130	130	74
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.39	0.81	0.55	0.43	0.44	0.37
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	680	800	450	1400	1300	810
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	7.2	17	25	24	24	25
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	15	39	20	12	12	14
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	4.2	12	2.7	2.3	2.1	4.7
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	1.7	1.6	0.077	1.9	2.0	1.7
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	140	100	92	140	130	120
磷	毫克/100千卡	60 - NS	110	81	100	85	84	87
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	15	11	11	14	14	16
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	51	54	67	44	44	49
氯	毫克/100千卡	55 - NS	110	150	210	120	110	120
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	140	180	290	160	160	150
碘	微克/100千卡	5 - NS	20	18	13	11	11	13
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	1.3	0.97	0.27	0.29	0.28	0.90

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別; 但根據風險評估結果，
未有構成健康風險。

89款較大嬰兒配方奶粉營養素檢測結果（2013年6月28日）

成分 / 營養素	單位	食品法典 委員會 標準	惠氏 Illuma Growing-Up Formula Milk Powder (Stage 3)	惠氏金裝 膳兒加 偏食幼兒 營養配方 奶粉	惠氏金裝 幼兒樂 幼兒成長 配方奶粉 3	惠氏金裝 健兒樂 較大嬰兒 配方奶粉 2
能量	千卡/100克	[60 - 85 千卡/ 100毫升]	450	450	450	470
蛋白質	克/100千卡	3.0 - 5.5	3.4	3.5	3.3	3.3
總脂肪	克/100千卡	3 - 6	3.5	3.3	3.4	4.1
亞油酸	毫克/100千卡	300 - NS	950	920	990	770
總碳水化合物	克/100千卡	---	14	14	14	12
維生素A	視黃醇當量 微克 /100千卡	75 - 225	79	85	92	85
維生素D	微克/100千卡	1 - 3	2.2	1.9	1.5	2.0
維生素E	國際單位 / 100千卡	0.7 - NS	2.1	3.1	2.7	2.7
	國際單位 / 克亞油酸	0.7 - NS	2.2	3.3	2.8	3.6
維生素K1	微克/100千卡	4 - NS	11	8.3	8.6	7.9
維生素B2	微克/100千卡	40 - NS	98	210	92	88
核黃素	微克/100千卡	60 - NS	230	200	290	310
煙酸胺	微克/100千卡	250 - NS	1100	840	1000	910
維生素B6	微克/100千卡	45 - NS	83	170	69	58
維生素B12	微克/100千卡	0.15 - NS	0.41	0.43	0.38	0.33
泛酸	微克/100千卡	300 - NS	750	670	570	790
葉酸	微克/100千卡	4 - NS	29	8.4	38	19
維生素C	毫克/100千卡	8 - NS	12	12	17	14
生物素	微克/100千卡	1.5 - NS	5.1	2.8	4.7	2.3
鐵	毫克/100千卡	1 - 2	1.5	1.9	1.5	1.7
鈣	毫克/100千卡	90 - NS	120	110	120	130
磷	毫克/100千卡	60 - NS	85	88	87	93
鎂	毫克/100千卡	6 - NS	11	10	10	13
鈉	毫克/100千卡	20 - 85	57	49	62	51
氯	毫克/100千卡	55 - NS	97	110	130	110
鉀	毫克/100千卡	80 - NS	190	180	240	160
碘	微克/100千卡	5 - NS	16	11	20	18
鋅	毫克/100千卡	0.5 - NS	0.90	1.3	0.65	0.64

註：N.S. = 未規定

* 與食品法典委員會及生產地標準
有差別；但根據風險評估結果，
未有構成健康風險。